



BRILLO®

2024 NEUHEITEN

novelties | nouveau



LIGHTROOM



HERZLICH WILLKOMMEN!
WELCOME!
BIENVENUE À TOUS!



AUGENÖFFNENDE KOMMUNIKATION

Licht und seine Anwendung ist ein komplexes Thema. Mit den richtigen Tipps und Anwendungshinweisen nimmt es jedoch massiv positiven Einfluss auf das Zuhause und macht unglaublich Spaß. Diesen haben wir unseren Endkunden in zehn wegweisenden Filmen verpackt - viel Spaß beim Anschauen!

EYE-OPENING COMMUNICATION

Light and its application is a complex matter. However, it can have a far-reaching, positive effect on a home with the right tips and instructions, whilst also being a great deal of fun. We have covered this for our end customers in ten groundbreaking films - enjoy watching them!

ANNONCE POUR VOUS OUVRIR LES YEUX

Les éclairages et leur utilisation peuvent apparaître complexes. Avec les bonnes astuces et bons conseils d'utilisation, ils peuvent toutefois avoir un impact positif sur votre maison et se révéler très plaisants. Nous avons résumé tout cela en dix films innovants pour nos clients - Bon visionnage !

GEMEINSAM

für ein lebenswertes Morgen

Coming together for a tomorrow worth living for

Ensemble pour un avenir sain

DE


Wir übernehmen Verantwortung und setzen uns in den kommenden Jahren verstärkt für den Fortbestand unserer Umwelt ein. Getreu dem Motto: Heute für ein lebenswertes Morgen. Was bedeutet das konkret? Wir möchten unseren Beitrag leisten, um die Klimaziele der EU und der Vereinten Nationen bestmöglich zu unterstützen. Deshalb leiten wir notwendige Maßnahmen ein, um unsere CO2-Bilanz kontinuierlich zu optimieren um so früh wie möglich unser Ziel „Klimaneutralität für die gesamte BRILONER Gruppe“ zu erreichen. Das betrifft nicht nur unsere Produkte und deren Distributionszyklus.

GB

We are taking responsibility and in the coming years will be increasingly committed to the continued existence of our environment. True to the motto: Today for a tomorrow worth living. What does that mean in concrete terms? We want to do our part to support the climate goals of the EU and the United Nations in the best possible way. That is why we are taking the necessary measures to continuously optimize our CO2 balance in order to achieve our goal of „climate neutrality for the entire BRILONER Group“ as early as possible. This does not only apply to our products and their distribution cycle.

FR

Nous prenons nos responsabilités et nous nous engageons davantage pour la pérennité de notre environnement dans les années à venir. Fidèle à notre devise : aujourd’hui pour un demain qui vaut la peine d’être vécu. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Nous souhaitons apporter notre contribution pour soutenir au mieux les objectifs climatiques de l'UE et des Nations unies. C'est pourquoi nous prenons les mesures nécessaires pour optimiser en permanence notre bilan CO2 afin d'atteindre le plus tôt possible notre objectif de „neutralité climatique pour l'ensemble du groupe BRILONER“. Cela ne concerne pas seulement nos produits et leur cycle de distribution.





UMWELT MANAGEMENT

DE

Wir bei BRILONER sind überzeugt, dass Produktivität und Umweltbewusstsein in einer gelebten Symbiose in Einklang gebracht werden können und haben uns dazu entschieden ein Umweltmanagementsystem nach dem international gültigen Standard der ISO 14001 zu etablieren, welches 2022 erfolgreich zertifiziert worden ist.

GB

We at BRILONER are convinced that productivity and environmental awareness can be brought into harmony in a symbiosis that is lived and have decided to establish an environmental management system in accordance with the internationally valid ISO 14001 standard, which was successfully certified in 2022.

FR

Chez BRILONER, nous sommes convaincus que la productivité et le respect de l'environnement peuvent être conciliés dans une symbiose vécue et nous avons décidé d'établir un système de gestion de l'environnement selon la norme internationale ISO 14001, qui a été certifiée avec succès en 2022.



UNSER BEITRAG

für eine grünere Zukunft:

2 Millionen weniger Kunststoffverpackungen!

Our contribution to a greener future: 2 million less plastic packaging! |

Notre contribution à un avenir plus vert : 2 millions d'emballages plastiques en moins !

Klimaschutz als Produktstrategie

Mehr als 70% unserer Produkte beleuchten Ihr Zuhause durch reine LED-Technik. 100% sind LED-geeignet.

Verpackungskonzept

Wir lösen 2 Millionen Blister durch Kartonverpackungen ab. Beim Versandschutz von Europaletten mit Ware und Warenträgern stellen wir von Folie auf Überkartons um. Weniger ist Pappe!

Aktionen mit Mehrwert

Unsere Displays bauen wir aus Holz oder Pappe und nutzen sie mehrfach. So generieren wir einen maximalen Lebenszyklus. Dabei sparen wir 30% Logistikaufwand und 70% Material ein – so lohnt sich eine Aktion für den Kunden auch für die Umwelt. Ein Joint Venture mit der Natur!

Energiemanagement

Unsere Reisetätigkeiten konnten wir durch ein ausgeweitetes Home-officekonzept maßgeblich reduzieren. Meetings finden digital statt. Der Anteil an Hybridfahrzeugen im Fuhrpark wächst exponentiell. Nachhaltiges Handeln fängt bei jedem an!

Das grüne Logistikzentrum

ist schwarz und steht in Enste. Hier haben wir 2019 unter ökologischen Gesichtspunkten neu gebaut. Unter Berücksichtigung eines durchdachten Beheizungskonzepts, effizienter Beleuchtung und vieler weiterer, nachhaltiger Aspekte ist uns ein grüner Paukenschlag gelungen. Briloner goes green!

Climate protection as a product strategy

More than 70% of our products light up your home with pure LED technology. 100% are LED-suitable.

Packaging concept

We are replacing 2 million blister packs with carton packaging. For shipping protection of Euro pallets with goods and goods carriers, we are switching from foil to over-carters. Less is carton!

Promotions with added value

We build our displays from wood or carton and use them several times. This way we generate a maximum life cycle. In doing so, we save 30% in logistics costs and 70% in materials - so a promotion for the customer is also worthwhile for the environment. A joint venture with nature!

Energy management

We have been able to significantly reduce our travel activities through an expanded home office concept. Meetings take place digitally. The proportion of hybrid vehicles in our fleet is growing exponentially. Sustainable action starts with everyone!

The green logistics centre

is black and is located in Enste. Here, we have rebuilt in 2019 with ecological aspects in mind. Taking into account a well-thought-out heating concept, efficient lighting and many other sustainable aspects, we have succeeded in creating a green drumbeat. Briloner goes green!

La protection du climat comme stratégie produit

Plus de 70% de nos produits illuminent votre maison avec de l'énergie LED pure. 100% sont LED ou compatibles LED.

Concept d'emballage

Nous remplaçons 2 millions de blisters par des emballages en carton. Pour la protection de l'expédition de marchandises sur europalettes, nous passons du plastique à bulles au carton. Le carton c'est mieux !

Promotions à valeur ajoutée

Nous construisons nos présentoirs en bois ou en carton et les réutilisons plusieurs fois. De cette façon, nous générerons un cycle de vie maximal. Ce faisant, nous économisons 30% d'efforts logistiques et 70% de matériaux. Une promotion pour le client est donc également respectueuse de l'environnement. Un projet commun avec la nature !

Gestion de l'énergie

Nous avons pu réduire considérablement nos activités de déplacement grâce à un concept de bureau à domicile élargi. Les réunions se déroulent sous forme numérique. La proportion de véhicules hybrides dans notre flotte augmente de manière exponentielle. L'action durable commence avec tout le monde !

Le centre logistique vert

est noir et se trouve à Enste. Ici, nous avons reconstruit en 2019 en tenant compte des aspects écologiques. En tenant compte d'un concept de chauffage bien pensé, d'un éclairage efficace et de bien d'autres aspects durables, nous avons réussi à créer un bâtiment vert. Briloner se met au vert !



MESCHDE-ENSTE

WIR SIND DA!

Mit unserem Logistikzentrum am Standort Meschede-Enste sind wir 2019 einen 20.000 qm großen Schritt gegangen, um Euch noch agiler mit den Lichtkonzepten von Morgen zu versorgen. 2021 wurden weitere 5000 qm Fläche in Enste angebaut und bezogen, um unseren Ladenbau noch effizienter zu machen und den stationären Handel mit einer rasanten Reaktionsgeschwindigkeit zu

berauschen. Inzwischen ist auch der lange angekündigte, letzte Schritt getan: der Umzug unserer Verwaltung. 260 Kolleginnen und Kollegen haben ihren neuen Arbeitsplatz auf der 6.000 qm Büro- und Ausstellungsfläche bezogen, die man knapp mit drei Worten beschreiben kann: hochmodern, ökologisch und innovativ. Tschüss & Danke Brilon, it was a blast.



WE ARE HERE!

In 2019, we took a 20,000 m² step by building our logistics centre at the Meschede-Enste site to provide you with the lighting concepts of tomorrow in an even more agile way. In 2021, another 5,000 m² of space was added in Enste to make our shopfitting even more efficient and to dazzle bricks-and-mortar retailers with a rapid response speed. And now the long awaited final step has been taken: the relocation of our administration team. 260 staff members have moved into their new workspace in the 6,000 m² office and exhibition area, which can be succinctly described as state-of-the-art, ecological and innovative. Thanks & goodbye Brilon, it was a blast.

NOUS DÉMÉNAGEONS !

Notre centre logistique de Meschede-Enste a dépassé les 20 000 m² en 2019 pour vous fournir de manière encore plus agile les concepts d'éclairage de demain. En 2021, 5000 m² de surface supplémentaire ont été ajoutés et aménagés à Enste, afin de rendre notre magasin encore plus efficace et de réagir plus rapidement. Aujourd'hui, la dernière étape tant annoncée a également été franchie : le déménagement de notre administration. 260 collègues se sont installés dans leurs nouveaux postes de travail dans les 6000 m² de bureaux et d'espaces d'exposition, que l'on peut décrire en trois mots : ultramoderne, écologique et innovant. Au revoir et merci Brilon, c'était génial.



POWER-DISPLAYS

**MAXIMALER ERTRAG AUF MINIMALEM RAUM –
DAS SIND UNSERE POWERDISPLAYS!**

Bei uns bleibt kein Wunsch unerfüllt, egal ob der Platz hoch, tief, lang, breit oder schmal ist. Für Euch denken wir auch mal um die Ecke. Mit unseren individuellen POS-Lösungen sind wir flexibel und können bei Bedarf variieren

und den vorhandenen Platz optimal nutzen. Zu möglichen Kombinationen im attraktiven Preis-Leistungsverhältnis und natürlich auch bei Paletten-Bestückungen beraten wir Euch gerne.



MAXIMUM PROFIT IN MINIMUM SPACE – THESE ARE OUR POWER DISPLAYS

With us no wish remains unfulfilled, no matter whether the space is high, low, long, wide or narrow. For you we also think around the corner. With our individual POS solutions, we are flexible and can vary if necessary and use the available space optimally. We will be happy to advise you on possible combinations with an attractive price-performance ratio and, of course, on pallet loading.

UN RENDEMENT MAXIMAL DANS UN ESPACE MINIMAL – VOILÀ NOS POWER DISPLAYS!

Chez nous, aucun souhait ne reste insatisfait, que l'espace soit haut, bas, long, large ou étroit. Pour vous, nous pensons aussi plus loin. Grâce à nos solutions individuelles pour vos points de vente, nous sommes flexibles et pouvons varier si nécessaire et utiliser l'espace disponible de manière optimale. Nous vous conseillerons volontiers sur les combinaisons possibles avec un rapport qualité-prix intéressant et, bien sûr, sur le contenu des boîts.



POWER-DISPLAYS

POS-LÖSUNGEN

Geringer Platzbedarf - hoher Ertrag - die Powerdisplays!

POS-SOLUTIONS

Minimum space requirement - high return - the power displays!

SOLUTION DE POS

Espace réduit - profit important - le présentoir puissant !





Zu möglichen Kombinationen bei Paletten-Bestückungen beraten wir Euch gerne.
We are happy to advise you on the potential combinations for pallet assortments.
Nous sommes à votre disposition pour étudier avec vous tout type de conditionnement.



UNPLUGGED

14-35



HOMEOFFICE

64-73




AUSSENLEUCHTEN
OUTDOOR LAMPS
LAMPES D'EXTÉRIEUR

94-99

INHALTSVERZEICHNIS

TABLE OF CONTENT | TABLE DES MATIÈRES

FRAMES




36-51

DECKENLEUCHTEN

CEILING LAMPS
PLAFONNIERS

52-63

PANELS
PANNEAUX



74-79


LED-BÄNDER & FUN
LED STRIPES & FUN
RUBANS LED & FUN



100-111

FUNKTIONALE BELEUCHTUNG
FUNCTIONAL LUMINAIRES
LUMINAIRES FONCTIONNELS

112-115



BRILLO®
unplugged



UNPLUGGED



MODERN & NACHHALTIG

- DIMMBAR
- USB PORT ZUM
EINFACHEN AUFLADEN
- BETRIEB MIT
POWERBANK MÖGLICH
- SCHUTZKLASSE IP44

MOBILES LICHT, GANZ OHNE KABEL

SO FLEXIBEL WIE DER
EINSATZORT, OB UNTERWEGS
BEIM CAMPEN ODER BEIM
PICKNICK, AUF DEM BALKON,
DER TERRASSE ODER IM
WOHNZIMMER.




AKKU LED

MAXIMAL EFFIZIENT

- RECYCLEBAR
- ENERGIESPAREND
- LANGLEBIG

OHNE STECKDOSE

AKKU EINFACH VIA
USB AUFLADEN UND
LEUCHTE ÜBERALL
DORT EINSETZEN,
WO ES KEINE
STECKDOSE GIBT.




AKKU





Leuchtdauer bis zu 18h
Light duration up to 18h
Autonomie jusqu'à 18h



FUNGO WARM WHITE



1 7421015

4002707442387

schwarz/black/noir
inkl. 1x LED-Modul 2,6W
1x 300lm, 3000K
VE/PU/Cdt: 4

2 7421016

4002707442394

weiß/white/blanc
inkl. 1x LED-Modul 2,6W
1x 300lm, 3000K
VE/PU/Cdt: 4





KIKI
RGB & WARM WHITE

3 7466015

4002707440697

schwarz/black/noir
inkl. 1x LED-Modul 2,6W
1x 200lm, 3000K
VE/PU/Cdt: 4

4 7466016


4002707440680

weiß/white/blanc
inkl. 1x LED-Modul 2,6W
1x 200lm, 3000K
VE/PU/Cdt: 4

5 7466018

4002707440703

chrom-matt/chrome satin/chrome mat
inkl. 1x LED-Modul 2,6W
1x 200lm, 3000K
VE/PU/Cdt: 4



AKKU



KIKI WARM WHITE



1 7438-114

4002707433934

schwarz-holzfarben*
inkl. 1x LED-Modul 2,6W
1x 280lm, 3000K
VE/PU/Cdt: 3

2 7438-016

4002707433903

weiß/white/blanc
inkl. 1x LED-Modul 2,6W
1x 280lm, 3000K
VE/PU/Cdt: 3

3 7438-015


4002707433910

schwarz/black/noir
inkl. 1x LED-Modul 2,6W
1x 280lm, 3000K
VE/PU/Cdt: 3





Leuchtdauer bis zu 24h
Light duration up to 24h
Autonomie jusqu'à 24h



KIKI
WARM WHITE

4 7438-214

4002707433941

antik-silber/antique silver/
argenté-antique
inkl. 1x LED-Modul 2,6W
1x 280lm, 3000K | VE/PU/Cdt: 3

5 7438-017

4002707433958

braun-gold/brown-gold/
marron-doré
inkl. 1x LED-Modul 2,6W
1x 280lm, 3000K | VE/PU/Cdt: 3

6 7438-014

4002707433927

chrom-matt/chrome satin/
chrome mat
inkl. 1x LED-Modul 2,6W
1x 280lm, 3000K | VE/PU/Cdt: 3



KIKI WARM WHITE



1 1438016

4002707438397

weiß/white/blanc
inkl. 1x LED-Modul 3,5W
1x 400lm, 3000K
VE/PV/Cdt: 4

2 1438015

4002707438403

schwarz/black/noir
inkl. 1x LED-Modul 3,5W
1x 400lm, 3000K
VE/PV/Cdt: 4









1 7438-019

4002707440871

lindgrün/lime green/vert citron
inkl. 1x LED-Modul 2,6W
1x 280lm, 3000K
VE/PU/Cdt:3

2 7438-010

4002707440888

taubenblau/dove blue/bleu colombe
inkl. 1x LED-Modul 2,6W
1x 280lm, 3000K
VE/PU/Cdt:3

KIKI
WARM WHITE




AKKU



1

Leuchtdauer bis zu 18h

Light duration up to 18h
Autonomie jusqu'à 18h



2



KIHI WARM WHITE



1 **7437016**

4002707438632

weiß/white/blanc
inkl. 1x LED-Modul 3,5W
1x 400lm, 3000K
VE/PU/Cdt: 4

2 **7437015**

4002707438649

schwarz/black/noir
inkl. 1x LED-Modul 3,5W
1x 400lm, 3000K
VE/PU/Cdt: 4





Leuchtdauer bis zu 26h

Light duration up to 26h
Autonomie jusqu'à 26h

Lampenschirm aus Glas
Glass lamp shade
Abat-jour en verre

3



HALO
WARM WHITE

3 **7420016**

4002707442370

weiß/white/blanc
inkl. 1x LED-Modul 4W
1x 300lm, 3000K
VE/PU/Cdt: 4




1

2

Leuchtdauer bis zu 21h

Light duration up to 21h
Autonomie jusqu'à 21h

**PIHA**
WARM WHITE1 **7423016**

4002707438434

weiß/white/blanc
inkl. 1x LED-Modul 2,6W
1x 150lm, 3000K
VE/PU/Cdt: 6

2 **7423015**

4002707438427

schwarz/black/noir
inkl. 1x LED-Modul 2,6W
1x 150lm, 3000K
VE/PU/Cdt: 6




Leuchtdauer bis zu 24h

Light duration up to 24h
Autonomie jusqu'à 24h



5



6



inkl. Fernbedienung

incl. remote control | Télécommande incl.



ANIA
RGB

5 7463010

4002707444169

transparent
inkl. 1x LED 2,3W
1x 65lm
VE/PU/Cdt: 4

6 7464010

4002707444176

transparent
inkl. 1x LED 2,3W
1x 65lm
VE/PU/Cdt: 4



AKKU



1

Leuchtdauer bis zu 6h

Light duration up to 6h
Autonomie jusqu'à 6h



2



SMAL RGB & WARM WHITE



1 7462015

4002707442615

schwarz/black/noir
inkl. 1x LED 1,5W
1x 100lm, 2700K
VE/PU/Cdt: 10

2 7462014


4002707442622

chrom-matt/chrome satin/chrome mat
inkl. 1x LED 1,5W
1x 100lm, 2700K
VE/PU/Cdt: 10



Leuchtdauer bis zu 14h

Light duration up to 14h
Autonomie jusqu'à 14h



SMAL
WARM WHITE

3 7461015

4002707442578

schwarz/black/noir
inkl. 1x LED 2W
1x 150lm, 2700K
VE/PU/Cdt: 10

4 7461014

4002707442585

chrom-matt/chrome satin/
chrome mat
inkl. 1x LED 2W
1x 150lm, 2700K | VE/PU/Cdt: 10

5 7461019

4002707442608

lindgrün/lime green/vert citron
inkl. 1x LED 2W
1x 150lm, 2700K
VE/PU/Cdt: 10

6 7461010

4002707442592

taubenblau/dove blue/
bleu colombe
inkl. 1x LED 2W
1x 150lm, 2700K | VE/PU/Cdt: 10




1



2



Leuchtdauer bis zu 15h
Light duration up to 15h
Autonomie jusqu'à 15h



LILET WARM WHITE

1 **7483015**

4002707445807

schwarz/black/noir
inkl. 1x LED 2W
1x 150lm, 2700K
VE/PÜ/Cdt: 8

2 **7483017**

4002707445814

goldfarben/gold-coloured/colour or
inkl. 1x LED 2W
1x 150lm, 2700K
VE/PÜ/Cdt: 8

3

Leuchtdauer bis zu 15h
Light duration up to 15h
Autonomie jusqu'à 15h



4



Ø130



BURA
WARM WHITE

3 7479015

4002707446415

schwarz-gold/black-gold/noir-doré
inkl. 1x LED 2 W
1x 150 lm, 2700K
VE/PU/Cdt: 8

4 7479016


4002707446408

weiß-gold/white-gold/blanc-doré
inkl. 1x LED 2 W
1x 150 lm, 2700K
VE/PU/Cdt: 8



AKKU

1



2



Leuchtdauer bis zu 24h

Light duration up to 24h
Autonomie jusqu'à 24h

FLASKA WARM WHITE

1 7485015

4002707446422

schwarz/black/noir
inkl. 1x LED 2,6 W
1x 280 lm, 3000 K
VE/PU/Cdt: 12

2 7485017

4002707446439

gold-matt/satin gold/doré mat
inkl. 1x LED 2,6 W
1x 280 lm, 3000 K
VE/PU/Cdt: 12

3 7485013

4002707446446

kupfer-matt/satin copper/cuivre mat
inkl. 1x LED 2,6 W
1x 280 lm, 3000 K
VE/PU/Cdt: 12



UPCYCLING LEICHT GEMACHT

MACHT AUS FAST
JEDER FLASCHE IN
SEKUNDENSCHNELLE
EINEN STRAHLENDEM
HINGUCKER.

3







FRAMES








1



2



NESTED WARM WHITE

1 3775015

4002707445739

schwarz/black/noir
inkl. 1x LED 12W
1x 1400lm, 3000K
VE/PU/Cdt: 4



2 3776015


4002707445746

schwarz/black/noir
inkl. 1x LED 34W
1x 3800lm 3000K
VE/PU/Cdt: 6





3



NESTED
WARM WHITE

3 3777015

4002707445753

schwarz/black/noir
inkl. 1x LED 21W
1x 2400lm, 3000K
VE/PU/Cdt: 4







CCT

Lichteffekt nach Unten und Außen

Light effect downwards and
outwards |

Effet de lumière vers
le bas et l'extérieur







1



2



inkl. Fernbedienung
incl. remote control | Télécommande incl.



FRAME BOLD
CCT

1 **3760019**

4002707445975

aluminium-chrom/aluminium-chrome
inkl. 1x LED 23W
1x 2600lm, 2700-6500K
VE/PU/Cdt: 2



2 **3760015**

4002707445982

schwarz/black/noir
inkl. 1x LED 23W
1x 2600lm, 2700-6500K
VE/PU/Cdt: 2





FRAME BOLD CCT

inkl. Fernbedienung
incl. remote control | Télécommande incl.

1 3761019

4002707445951

aluminium-chrom/aluminium-chrome

inkl. 1x LED 44W

1x 5000lm, 2700-6500K

VE/PU/Cdt: 2






Lichteffekt nach Unten und Außen

Light effect downwards and outwards

Effet de lumière vers le bas et l'extérieur

②



inkl. Fernbedienung
incl. remote control | Télécommande incl.



FRAME BOLD
CCT

② **3761015**

4002707445968


schwarz/black/noir

inkl. 1x LED 44W

1x 5000lm, 2700-6500K

VE/PU/Cdt: 2





1 Leuchte - 3 Funktionen

Lichterlebnisse auf den
Punkt gebracht!

DE

1. Nur Rahmen einschalten
2. Nur LED-Dots einschalten
3. Alles ein- oder aus

GB

1. Switch on frame only
2. Switch on LED dots only
3. Switch everything on or off

FR

1. Allumer uniquement le cadre
2. Allumer uniquement les points LED
3. Tout allumer ou tout éteindre



FRAME DOT WARM WHITE

1 3774019

4002707445531






aluminiumfarbig/aluminium coloured/

couleur aluminium

inkl. 1x LED 28W

1x 2950lm, 3000K | VE/PU/Cdt: 4





FRAME DOT WARM WHITE

2 3773019

4002707445517

aluminiumfarbig/aluminium coloured/
couleur aluminium
inkl. 1x LED 24W
1x 2550lm, 3000K | VE/PU/Cdt: 4



3 3773017

4002707445524

braun-gold/brown-gold/morron-doré
inkl. 1x LED 24W
1x 2550lm, 3000K
VE/PU/Cdt: 4






4 3774017

4002707445845

braun-gold/brown-gold/morron-doré
inkl. 1x LED 28W
1x 2950lm, 3000K
VE/PU/Cdt: 4





NICI WARM WHITE

1 **3771015**

4002707445890


schwarz/black/noir
inkl. 1x LED 12W
1x 1400lm, 3000K
VE/PU/Cdt: 6




2 **3770015**

4002707445883

schwarz/black/noir
inkl. 1x LED 12,5W
1x 1400lm, 3000K
VE/PU/Cdt: 6








NICI
WARM WHITE

3 3772015

4002707445920

schwarz/black/noir
inkl. 1x LED 18W
1x 2100lm, 3000K
VE/PU/Cdt: 6





NICI WARM WHITE

1 **3771019**

4002707445906


aluminiumfarbig/aluminium coloured/
couleur aluminium
inkl. 1x LED 12W
1x 1400lm, 3000K | VE/PU/Cdt: 6





2 **3770019**

4002707445876

aluminiumfarbig/aluminium coloured/couleur aluminium
inkl. 1x LED 12,5W
1x 1400lm, 3000K | VE/PU/Cdt: 6



3



NICI
WARM WHITE

3 3772019

4002707445913


aluminiumfarbig/aluminium coloured/

couleur aluminium

inkl. 1x LED 18W

1x 2100lm, 3000K | VE/PU/Cdt: 6





NICI
WARM WHITE

1 **3778014**

4002707446514

chrom-matt/chrome satin/chrome mat
inkl. 1x LED 8W
1x 800lm, 3000K
VE/PU/Cdt: 12




2 **3778015**

4002707446521

schwarz/black/noir
inkl. 1x LED 8W
1x 800lm, 3000K
VE/PU/Cdt: 12





3 3780014

4002707446538

chrom-matt/chrome satin/chrome mat
inkl. 1x LED 14W
1x 1400lm, 3000K
VE/PU/Cdt: 10




4 3780015

4002707446545

schwarz/black/noir
inkl. 1x LED 14W
1x 1400lm, 3000K
VE/PU/Cdt: 10



NICI
WARM WHITE



DECKENLEUCHTEN

CEILING LAMPS | PLAFONNIERS





2000 K 3000 K 4000 K

DE

- Farbtemperatur über Schalter am Gehäuse wählbar.

GB


- Colour temperature selectable via switch on housing.

FR


- Température de couleur sélectionnable par interrupteur sur le boîtier.





BACK
LIGHT
EFFECT



3



4



SLIM
CTS

3 7557016

4002707445265

weiß/white/blanc

inkl. 1x LED 22W

1x 3000lm, 2000K/3000K/4000K

VE/PU/Cdt: 6



4 7558016

4002707445272

weiß/white/blanc



inkl. 1x LED 22W

1x 3000lm, 2000K/3000K/4000K

VE/PU/Cdt: 6



BACK LIGHT EFFECT



SLIM CTS

1 7555016

4002707445258

weiß/white/blanc

inkl. 1x LED 18W

1x 2300lm, 2000K/3000K/4000K

VE/PU/Cdt: 10



2 7556016


4002707445456


weiß/white/blanc

inkl. 1x LED 18W

1x 2300lm, 2000K/3000K/4000K

VE/PU/Cdt: 10





BACK LIGHT EFFECT



2000 K 3000 K 4000 K

DE

- Farbtemperatur über Schalter am Gehäuse wählbar.

GB

- Colour temperature selectable via switch on housing.

FR

- Température de couleur sélectionnable par interrupteur sur le boîtier.



DE


- Steuerbar via TUYA-App
- Weißtonmanagement (CCT)
- Voice Control
- Timerfunktion
- Kompatibel mit anderen Systemen

GB

- Controllable via TUYA-App
- CCT
- Voice control
- Timer fonction
- Compatible with other systems

FR

- Réglable par TUYA-App
- CCT
- Contrôle vocal
- Fonction minuterie
- Compatible avec d'autres systèmes



RUNA
RGB + CCT

1 3480016



4002707445463


weiß/white/blanc

inkl. 1x LED 20W



1x 2100lm, 2200-6500K

VE/PU/Cdt: 6





Abstrahlwinkel: 120°
Beam angle: 120°
Angle de diffusion: 120°



EKOS WARM WHITE

2 3897016

4002707445852

weiß/white/blanc
inkl. 1x LED 12W
1x 1190lm, 3000K
VE/PU/Cdt: 16



3 3897116

4002707445869

weiß/white/blanc
inkl. 1x LED 18W
1x 1880lm, 3000K
VE/PU/Cdt: 12





CASE WARM WHITE

1 3758316

4002707444336

weiß/white/blanc
inkl. 1x LED 25W
1x 2600lm, 3000K
VE/PU/Cdt: 4



2 3757316

4002707444312

weiß/white/blanc
inkl. 1x LED 21W
1x 2300lm, 3000K
VE/PU/Cdt: 4




3 3756316

4002707444299

weiß/white/blanc
inkl. 1x LED 12W
1x 1200lm, 3000K
VE/PU/Cdt: 5





Ø340
60
↓
↔

Ø275
80
↓
↔



CASE NEUTRAL WHITE

4 3758416

4002707444343

weiß/white/blanc
inkl. 1x LED 24W
1x 2600lm, 4000K
VE/PU/Cdt: 4



5 3757416

4002707444329

weiß/white/blanc
inkl. 1x LED 21W
1x 2500lm, 4000K
VE/PU/Cdt: 4




6 3756416

4002707444305

weiß/white/blanc
inkl. 1x LED 12W
1x 1300lm, 4000K
VE/PU/Cdt: 5





3000 K 4000 K

DE


- Farbtemperatur über Schalter am Gehäuse wählbar.

GB


- Colour temperature selectable via switch on housing.

FR

- Température de couleur sélectionnable par interrupteur sur le boîtier.



2



BARA CTS

1 **3767015**


4002707446088
schwarz/black/noir
inkl. 1x LED 21W
1x 2200lm lm, 3000K/4000K
VE/PU/Cdt: 6





IP44

2 **3767014**

4002707446309
chrom-matt/chrome mat
inkl. 1x LED 21W
1x 2200lm lm, 3000K/4000K
VE/PU/Cdt: 6



 3

4



KORA NEUTRAL WHITE

 3 3899016

4002707445821


weiß/white/blanc
inkl. 1x LED 12W
1x 1300lm, 4000K
VE/PU/Cdt: 5 4 3898016

4002707445838

weiß/white/blanc
inkl. 1x LED 12W
1x 1300lm, 4000K
VE/PU/Cdt: 5



HOMEOFFICE






Extra langer Flexarm
Extra long flex arm
Bras flexible extra-long

inkl. Kabelschalter
incl. cable switch
Câble interrupteur incl.

1



2



SKRIVA

1 1476015

4002707444725

schwarz/black/noir
1x GU10 max. 9W
exkl. Leuchtmittel/
excl. bulb/ampoule excl.
VE/PU/Cdt: 3



2 7476015

4002707444701

schwarz/black/noir
1x GU10 max. 9W
exkl. Leuchtmittel/
excl. bulb/ampoule excl.
VE/PU/Cdt: 4





Extra langer Flexarm
Extra long flex arm
Bras flexible extra-long



SKRIVA

1 7476016

4002707444718

weiß/white/blanc
1x GU10 max. 9W
exkl. Leuchtmittel/
excl. bulb/ampoule excl.
VE/PU/Cdt: 4



2 1476016

4002707444732

weiß/white/blanc
1x GU10 max. 9W
exkl. Leuchtmittel/
excl. bulb/ampoule excl.
VE/PU/Cdt: 3



inkl. Kabelschalter
incl. cable switch
Câble interrupteur incl.



SKRIVA

3 7476019

4002707445234

lindgrün/lime green/vert citron
1x GU10 max. 9W
exkl. Leuchtmittel/
excl. bulb/ampoule excl.
VE/PU/Cdt: 4



4 7476010

4002707445241

taubenblau/dove blue/bleu colombe
1x GU10 max. 9W
exkl. Leuchtmittel/
excl. bulb/ampoule excl.
VE/PU/Cdt: 4





Dreh- und schwenkbar

Rotatable and swivelling |

Rotatif et inclinable



EKKO

1 7467015

4002707445296

schwarz/black/noir
1x E27 max. 10W
exkl. Leuchtmittel/
excl. bulb/ampoule excl.
VE/PU/Cdt: 4




2 1475015

4002707445289

schwarz/black/noir
1x E27 max. 10W
exkl. Leuchtmittel/
excl. bulb/ampoule excl.
VE/PU/Cdt: 4







PIVAZ WARM WHITE

1 7472015

4002707444664

schwarz/black/noir
inkl. 1x LED 6W
1x 600lm, 3000K
VE/PU/Cdt: 6



2 1472015

4002707444688

schwarz/black/noir
inkl. 1x LED 6W
1x 600lm, 3000K
VE/PU/Cdt: 4





3 7472016

4002707444671

weiß/white/blanc
inkl. 1x LED 6W
1x 600lm, 3000K
VE/PU/Cdt: 6




4 1472016

4002707444695

weiß/white/blanc
inkl. 1x LED 6W
1x 600lm 3000K
VE/PU/Cdt: 4







PANELS

PANELS | PANNEAUX







SIMPLE NEUTRAL WHITE

1 7477016

4002707444978

weiß/white/blanc
inkl. 1x LED 24W
1x 2800lm, 4000K
VE/PU/Cdt: 4



IP44


2 7478016

4002707444985

weiß/white/blanc
inkl. 1x LED 25W
1x 2800lm, 4000K
VE/PU/Cdt: 5



IP44



1



SIMPLE CCT

**inkl. Fernbedienung**

incl. remote control | Télécommande incl.

1 **7093016**

4002707439448

weiß/white/blanc

inkl. 1x LED 21W

1x 2200lm, 3000-6500K

VE/PU/Cdt: 5




2



BEST
IN
BLACK

3



inkl. Fernbedienung
incl. remote control | Télécommande incl.



PIATTO
CCT

2 **7399015**

4002707444961

schwarz/black/noir

inkl. 1x LED 24,5

1x 2600lm, 3000-6500K

VE/PU/Cdt: 5



3 **7399016**

4002707439455


weiß/white/blanc

inkl. 1x LED 24,5

1x 2600lm, 3000-6500K

VE/PU/Cdt: 5





LED-BÄNDER & FUN

LED STRIPS & FUN | RUBANS LED & FUN





BRILLO



Bunte Lichteffekte für dein Zuhause

4m

1

Selbstklebend
& kürzbar

Adhesive & can be shortened
Auto-collant et sécable



← 1500 → ← 4000 →

inkl. Fernbedienung

incl. remote control | Télécommande incl.



USB
RGB



1

2314120

4002707445142

weiß/white/blanc

inkl. 120 x RGB-LED 6 W

VE/PU/Cdt: 20






5m 1

Selbstklebend
& kürzbar

Adhesive & can be shortened
Auto-collant et sécable



VARMA WARM WHITE

1 2317150

4002707445760

weiß/white/blanc
1m=240lm, 2,5W
VE/PU/Cdt:12



DE

- Inkl. Batterie
- inkl. 2m Zuleitung

GB

- Incl. battery
- Incl. supply cable

FR

- Batterie incluse
- Avec câble d'alimentation

inkl. Fernbedienung

incl. remote control | Télécommande incl.




5m

2

**Selbstklebend
& kürzbar**

Adhesive & can be shortened
Auto-collant et sécable



VARMA
WARM WHITE

2 2316150

4002707445159


weiß/white/blanc

1m=100lm, 1,2W

VE/PU/Cdt: 20



10 m Extra lang | Extra long



SLANG RGB

1 **2321100**

4002707446033

transparent
inkl. 100x RGB LED
VE/PV/Cdt: 16



DE

- Solar 2V/80mA
- Inkl. Batterie
- Inkl. 2m Zuleitung
- Leuchtdauer bis zu 8h
- Dauerlicht oder Flashlight

GB

- Solar 2V/80mA
- Incl. battery
- Incl. 2m supply cable
- Working time: 8 hours
- Continuous light & flashlight

FR

- Solaire 2V/80mA
- Batterie incluse
- Incl. 2m de câble d'alimentation
- durée d'éclairage 8h
- Lumière continue ou flash

10m

Extra lang | Extra long

2



SLANG

WARM WHITE

2

2320100

4002707446026

transparent

inkl. 100x LED

3000 K

VE/PU/Cdt: 16



DE

- Solar 2V/80mA
- Inkl. Batterie
- Inkl. 2m Zuleitung
- Leuchtdauer bis zu 8h
- Dauerlicht oder Flashlight

GB

- Solar 2V/80mA
- Incl. battery
- Incl. 2m supply cable
- Working time: 8 hours
- Continuous light & flashlight

FR

- Solaire 2V/80mA
- Batterie incluse
- Incl. 2m de câble d'alimentation
- durée d'éclairage 8h
- Lumière continue ou flash

Selfie Ringlicht mit Clip

Selfie Ring Light with Clip |
Lampe annulaire Selfie avec clip



DEVICE CCT

1 2376015

4002707446057

schwarz/black/noir
inkl. 1x LED-Platine 1,2 W
1x 100 lm, 2700K/4000K/6500K
VE/PU/Cdt: 20



DE

- Inkl. USB-Kabel
- Inkl. Akku
- 45min Ladezeit
- 45min Leuchtdauer

GB

- Incl. USB cable
- Incl. battery
- 45min charging time
- Working time 45 min

FR

- Câble USB inclus
- Batterie incluse
- 45min de temps de charge
- 45min d'éclairage

Selfie Ringlicht mit Stativ und Smartphone Halter

Selfie Ring Light with tripod
and Smartphone holder |
Lampe annulaire pour selfie
avec trépied et Support pour
smartphone



2 2377016

4002707446071

weiß-schwarz/white-black/blanc-noir
inkl. 1x LED 10 W
1x900lm, 3000K/4000K/6500K
VE/PU/Cdt: 10



DEVICE
CCT

DE

- Inkl. USB-Kabel
- Inkl. Akku
- 180° Rotation

GB

- Incl. USB cable
- Incl. battery
- 180° rotation

FR


- Câble USB inclus
- Batterie incluse
- Rotation de 180°



BRILONER

FEUERWERKE

GAME ZONE



JETZT BEI
Google Play

Laden im
App Store



inkl. Fernbedienung
incl. remote control | Télécommande incl.



REMSA
RGB IC



1 **3790016**

4002707446385

weiß/white/blanc

inkl. 1x LED 24W

3000 K

VE/PU/Cdt: 6





FRAMELESS RGB IC + CCT

1 7490025

4002707446378

schwarz/black/noir

inkl.1x LED 24W

400lm

VE/PU/Cdt: 6



DE

- Inkl. WiFi + Bluetooth
- Inkl. Tisch- und Wandhalterung
- Inkl. Kabelschalter mit 3 Tasten

GB

- Incl. USB cable
- Incl. table and Wall mount
- Incl. cable switch with 3 buttons

FR

- Incl. WiFi + Bluetooth
- Incl. support de table et Support mural
- Incl. inter. sur câble avec 3 bouton



inkl. Fernbedienung
incl. remote control | Télécommande incl.



FRAMELESS
RGB



1 1203015

4002707447054

schwarz/black/noir

inkl. 81x LED

VE/PU/Cdt: 8

DE

- Inkl. USB-Kabel
- Farbprogramme frei wählbar
- Geschwindigkeit wählbar

GB

- Incl. USB cable
- Colour programmes freely selectable
- Selectable speed

FR

- Câble USB inclus
- Programmes de couleurs sélectionnable au choix
- Vitesse au choix







AUSSENLEUCHTEN

OUTDOOR LAMPS | LAMPES D'EXTÉRIEUR



1



2



Ohne Kabel!

AKKU VIA USB
AUFLADEN.

ZADAR WARM WHITE



1 7474015

4002707444756

schwarz/black/noir
inkl. 1x LED 7W
1x 700lm, 3000K
VE/PÜ/Cdt: 5



2 7474016

4002707444763



weiß/white/blanc
inkl. 1x LED 7W
1x 700lm, 3000K
VE/PÜ/Cdt: 5



Ohne Kabel!

AKKU VIA USB AUFLADEN.

3



AKKU



4



DE

- Tageslicht-Sensor 5-25 Lux
- Reichweite max. 8 m
- Erfassungswinkel 100°
- Leuchtdauer 20 Sekunden

GB

- Daylight sensor 5-25 Lux
- Reach max. 8 m
- Detection angle 100°
- Light duration 20 seconds

FR

- Capteur crépusculaire 5-25 Lux
- Zone de détection max. 8 m
- Angle de détection 100°
- Durée d'éclairage 20 secondes



PULA
WARM WHITE

3 3765015

4002707445593

schwarz/black/noir
inkl. 1x LED 4W
1x 700lm, 3000K
VE/PU/Cdt: 8



IP44


4 3765016

4002707445609

weiß/white/blanc
inkl. 1x LED 4W
1x 700lm, 3000K
VE/PU/Cdt: 8



IP44



SUNA
WARM WHITE

1 3133015

4002707444886


anthrazit/anthracite/anthracite

inkl. 4x LED

3000K

VE/PU/Cdt: 16





UPNER NEUTRAL WHITE

2 3072025

4002707439158

schwarz/black/noir
inkl. 2x LED GU10 4,7W
2x 350lm, 4000K
VE/PU/Cdt: 4



3 3072022

4002707439172

edelstahl/stainless steel/acier inoxydable
inkl. 2x LED GU10 4,7W
2x 350lm, 4000K
VE/PU/Cdt: 4





DEKORATIVE LEUCHTEN

DECORATIVE LUMINAIRES | LUMINAIRES DÉCORATIFS





ORIGAMI


1 7495016

4002707443414

weiß/white/blanc
1x E14 max. 6W
exkl. Leuchtmittel/
excl. bulb/ampoule excl.
VE/PV/Cdt: 6




The mark of
responsible forestry






2



3



Dein nächstes
nachhaltiges
Umweltprojekt.

ORIGAMI

2 7492016

4002707443391

weiß/white/blanc
1x E14 max. 6W
exkl. Leuchtmittel/
excl. bulb/ampoule excl.
VE/PU/Cdt: 6



3 7493016


4002707443407

weiß/white/blanc
1x E14 max. 6W
exkl. Leuchtmittel/
excl. bulb/ampoule excl.
VE/PU/Cdt: 6






Dreh- und schwenkbar
Rotatable and swivelling
Rotatif et inclinable




2



1



3



FREY

1 2138015

4002707445777

schwarz/black/noir
1x GU10 max. 9W
exkl. Leuchtmittel/
excl. bulb/ampoule excl.
VE/PU/Cdt: 4



2 2138025

4002707445784

schwarz/black/noir
2x GU10 max. 9W
exkl. Leuchtmittel/
excl. bulb/ampoule excl.
VE/PU/Cdt: 4




3 2138035

4002707445791

schwarz/black/noir
3x GU10 max. 9W
exkl. Leuchtmittel/
excl. bulb/ampoule excl.
VE/PU/Cdt: 3






4



Dreh- und schwenkbar
Rotatable and swivelling
Rotatif et inclinable



5



6



HUNI

4 **3762025**

4002707446125

schwarz/black/noir
inkl. 1x LED 12W
1x 1400lm, 3000K
exkl. 2x GU10 max. 9W
VE/PU/Cdt: 5

5 **3763035**

4002707446132

schwarz/black/noir
inkl. 1x LED 12W
1x 1500lm, 3000K
exkl. 3x GU10 max. 9W
VE/PU/Cdt: 5

6 **3764035**

4002707446149

schwarz/black/noir
inkl. 1x LED 24W
1x 2500lm, 3000K
exkl. 3x GU10 max. 9W
VE/PU/Cdt: 4

Dreh- und schwenkbar

Rotatable and swivelling
Rotatif et inclinable




1



2



3



4



HEMA

*schwarz-smoke/black-smoke/noir-smoke
exkl. Leuchtmittel/excl. bulb/ampoule excl.

1 2485015

4002707445692*

1x E27 max. 10W
VE/PU/Cdt: 6



The mark of
responsible forestry

2 2485025

4002707445708*

2x E27 max. 10W
VE/PU/Cdt: 6



The mark of
responsible forestry

3 2485035

4002707445715*

3x E27 max. 10W
VE/PU/Cdt: 6



The mark of
responsible forestry

4 2485045

4002707445722*

4x E27 max. 10W
VE/PU/Cdt: 6



The mark of
responsible forestry



7
395
↔ Ø130 ↔

inkl. Kabelschalter
incl. cable switch
Câble interrupteur incl.

5 7616015

4002707445999

schwarz-smoke/black-smoke/
noir-smoke
1x E27 max. 10W
exkl. Leuchtmittel/
excl. bulb/ampoule excl.
VE/PU/Cdt: 6



6
355
↔ Ø140 ↔

Lampenschirm aus Glas
Glass lamp shade
Abat-jour en verre



5
240
↔ Ø100 ↔

FUMI

6 7617015

4002707446002

schwarz-smoke/black-smoke/
noir-smoke
1x E27 max. 10W
exkl. Leuchtmittel/
excl. bulb/ampoule excl.
VE/PU/Cdt: 6



4002707446019

schwarz-smoke/black-smoke/
noir-smoke
1x E27 max. 10W
exkl. Leuchtmittel/
excl. bulb/ampoule excl.
VE/PU/Cdt: 6






SMOKE





Dreh- und schwenkbar

Rotatable and swivelling
Rotatif et inclinable



TABO

1 2145017

4002707446880

schwarz-gold/black-gold/noir-doré
1x GU10 max. 9W
exkl. Leuchtmittel/
excl. bulb/ampoule excl.
VE/PU/Cdt: 16

2 2145027

4002707446897

schwarz-gold/black-gold/noir-doré
2x GU10 max. 9W
exkl. Leuchtmittel/
excl. bulb/ampoule excl.
VE/PU/Cdt: 6

3 2145047

4002707446903

schwarz-gold/black-gold/noir-doré
4x GU10 max. 9W
exkl. Leuchtmittel/
excl. bulb/ampoule excl.
VE/PU/Cdt: 4






Dreh- und schwenkbar


Rotatable and swivelling
Rotatif et inclinable




1



2



3



TABO

1 **2145015**

4002707446828

schwarz/black/noir
1x GU10 max. 9W
exkl. Leuchtmittel/
excl. bulb/ampoule excl.
VE/PU/Cdt: 16

2 **2145025**

4002707446842

schwarz/black/noir
2x GU10 max. 9W
exkl. Leuchtmittel/
excl. bulb/ampoule excl.
VE/PU/Cdt: 6

3 **2145045**

4002707446873


schwarz/black/noir
4x GU10 max. 9W
exkl. Leuchtmittel/
excl. bulb/ampoule excl.
VE/PU/Cdt: 4

Dreh- und schwenkbar


Rotatable and swivelling
Rotatif et inclinable




2



1



3



TABO

1 **2145016**

4002707446835

weiß/white/blanc
1x GU10 max. 9W
exkl. Leuchtmittel/
excl. bulb/ampoule excl.
VE/PU/Cdt: 16

2 **2145026**

4002707446859

weiß/white/blanc
2x GU10 max. 9W
exkl. Leuchtmittel/
excl. bulb/ampoule excl.
VE/PU/Cdt: 6

3 **2145046**

4002707446866


weiß/white/blanc
4x GU10 max. 9W
exkl. Leuchtmittel/
excl. bulb/ampoule excl.
VE/PU/Cdt: 4




FUNKTIONALE BELEUCHTUNG

FUNTIONAL LUMINAIRES | LUMINAIRES FONCTIONNELS







DE






- Farbtemperatur via Schalter am Gehäuse wählbar (3000K/4000K)
- Der Einbaudurchmesser kann variabel von 65mm bis 120mm/140mm eingestellt werden. So ist ein Einbau auch in bereits vorhandene Bohrlöcher möglich.

GB

- Colour temperature can be Selectable on the housing adjustable (3000K/4000K)
- The installation diameter can be variably from 65mm to 120mm/140mm. This means that installation is also possible in existing drill holes.

FR

- Température de couleur via l'interrupteur sélectionnable sur le boîtier
- Le diamètre de montage peut être réglé de manière variable de 65mm à 120mm/140mm. Il est ainsi possible de l'installer dans des trous déjà existants.



VELGE CTS

1 7609016

4002707446347

weiß/white/blanc
inkl. 1x LED 6W
1x 600lm, 3000K/4000K
VE/PU/Cdt: 20



2 7609116

4002707446354

weiß/white/blanc
inkl. 1x LED 12W
1x 1250lm, 3000K/4000K
VE/PU/Cdt: 10






3



4



3 7599036

4002707446583

weiß/white/blanc
inkl. 3x LED-Platine 4 W
1x 300lm, 3000K/4000K
VE/PU/Cdt: 10



IP44

4 7599034

4002707446590

chrom-matt/chrome satin/chrome mat
inkl. 3x LED-Platine 4 W
1x 300lm, 3000K/4000K
VE/PU/Cdt: 10



VAND
CTS



POS Konzepte

POS CONCEPTS | CONCEPTS POS

Weil die Aktionsvermarktung unser Steckenpferd ist, haben wir auch für dieses Sortiment wieder tief in unsere Kreativkiste gegriffen. Verschiedene Display- und Warenträgergrößen runden das Sortiment ab und sorgen für eine ansprechende und erfolgreiche Vermarktung. Wir sehen uns auf der Fläche!

Because promotional marketing is our specialty, we have once again dug deep into our creative box when designing this range. Various display and merchandise stand sizes round off the range and ensure appealing and successful marketing. See you on the shop floor!

Le marketing promotionnel étant notre cheval de bataille, nous avons une fois de plus puisé dans notre boîte à idées pour cette gamme. Différentes tailles de présentoirs et de supports de produits complètent la gamme et assurent un marketing attrayant et performant. Rendez-vous en magasin !



ARTIKELVERZEICHNIS

PRODUCT DIRECTORY | INDEX PRODUITS

Artikel-Nr. Art-No. No Art.	Seite Page Page						
1203015	93	3756316	60	3897116	59	7479016	33
1438015	22	3756416	61	3898016	63	7483015	32
1438016	22	3757316	60	3899016	63	7483017	32
1472015	72	3757416	61	7093016	78	7484010	28
1472016	73	3758316	60	7399015	79	7484012	28
1474015	71	3758416	61	7399016	79	7485013	34
1475015	70	3760015	41	7420016	27	7485015	34
1476015	67	3760019	41	7421015	18	7485017	34
1476016	68	3761015	43	7421016	18	7490025	92
2138015	104	3761019	42	7423015	28	7492016	103
2138025	104	3762025	105	7423016	28	7493016	103
2138035	104	3763035	105	7437015	26	7495016	102
2145015	110	3764035	105	7437016	26	7555016	56
2145016	111	3765015	97	7461010	31	7556016	56
2145017	108	3765016	97	7461014	31	7557016	55
2145025	110	3767014	62	7461015	31	7558016	55
2145026	111	3767015	62	7461019	31	7599034	115
2145027	108	3770015	46	7462014	30	7599036	115
2145045	110	3770019	48	7462015	30	7609016	114
2145046	111	3771015	46	7463010	29	7609116	114
2145047	108	3771019	48	7464010	29	7616015	107
2314120	83	3772015	47	7466015	19	7617015	107
2316150	85	3772019	49	7466016	19	7618015	107
2317150	84	3773017	45	7466018	19	7438-010	25
2320100	87	3773019	45	7467015	70	7438-014	21
2321100	86	3774017	45	7472015	72	7438-015	20
2376015	88	3774019	44	7472016	73	7438-016	20
2377016	89	3775015	38	7474015	96	7438-017	21
2485015	106	3776015	38	7474016	96	7438-019	25
2485025	106	3777015	39	7476010	69	7438-114	20
2485035	106	3778014	50	7476015	67	7438-214	21
2485045	106	3778015	50	7476016	68		
3072022	99	3780014	51	7476019	69		
3072025	99	3780015	51	7477016	77		
3133015	98	3790016	91	7478016	77		
3480016	58	3897016	59	7479015	33		

ZEICHENERKLÄRUNG

SIGNS AND SYMBOLS | LÉGENDE



Warm weiß

Warm white
Blanc chaud



Neutral weiß

Neutral white
Blanc neutre



Tageslicht

Daylight
Lumière du jour



Farbtemperaturwechsel

Colour temperature change
Changement de températures de couleurs



Farbwechsel

Colour Change
Changement de couleurs



Farbtemperatur am Gehäuse wählbar

Colour temperature selectable on housing
température de couleur sélectionnable sur le boîtier



Stufenlos dimmbar

Continuously dimmable
Variable en continu



Stufendimmbar mit Wandschalter

Step dimming with wall switch
Variation progressive avec interrupteur mural



Fernbedienung

Remote control
Télécommande



Dimmbar über Fernbedienung

Dimmable via remote control
Dimmable par télécommande



Stufendimmbar via Fernbedienung

Dimmable in steps via remote control
Dimmable par palier grâce à la télécommande



Tastsensor

Touch sensor
Capteur tactile



WiFi-Funktion

WiFi function
Fonction WiFi



Tageslichtsensor

Daylight sensor
Capteur crépusculaire



Dämmerungssensor

Twilight sensor
Capteur crépusculaire



Timer

Timer
Minuteur



Memory-Funktion

Memory function
Fonction mémoire



Nachtlichtfunktion

Nightlight function
Fonction veilleuse



Schalter

Switch
Interrupteur



Kabelschalter

Cable switch
Commutateur de câble



Solarbetrieben

Solar-powered |
Alimentation solaire



inkl. USB-Port

incl. USB port
y compris le port USB



IP-Schutzart

IP-rating
IP= Indice de protection
IP23



lm Lumen = Maßeinheit des Lichtstroms (Lichtmenge)

Lumen = unit of luminous flux (light volume)
Lumen = unité de mesure du flux lumineux
(quantité de lumière)



K Kelvin = Lichtfarbe

Kelvin = light colour
Kelvin = couleur de la lumière

KONTAKT

CONTACT

Deutschland/Zentrale

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
D-59872 Meschede
T +49 (0) 291 952993 101
F +49 (0) 291 952993 109
E mail@briloner.com
www.briloner.com

Österreich

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
D-59872 Meschede
T +49 (0) 291 952993 101
F +49 (0) 291 952993 109
E mail@briloner.com

Schweiz

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
D-59872 Meschede
T +49 (0) 291 952993 101
E mail@briloner.com

Frankreich

Briloner France sàrl
Christine Ponta
7 Place de la Gare
F-57200 Sarreguemines
T +33 (0) 3 88 75 55 91
E c.stroh@briloner.com

Italien

Briloner Italia s.r.l.
Stefano Castello
Vittorio Peluso
Corso Di Porta Vigentina 35
I-20122 Milano
F-57200 Sarreguemines
T +39 (0423) 420905
E c.milia@briloner.com

Rumänien

Ionut Chitulescu
T +40 730512514
E i.chitulescu@briloner.com

Spanien/Portugal

Briloner Iberica S.L.
José Manuel Golvano (ESP)
Nuno Santos (PRT)
C/ Marqués del Riscal, 11
E-28010 Madrid
T +34 936476421
E j.golvano@briloner.com (ESP)
E n.santos@briloner.com (PRT)

Benelux

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Raymond Hoogendoorn
Am Steinbach 14
D-59872 Meschede
T +31 6 21838435
E r.hoogendoorn@briloner.com

Polen

Briloner Polska Sp. z o.o.
Ul. Przyczółkowa 324
02-962 Warszawa / Polska
Rafal Fliszewski
T +48 606 488 226
E r.fliszewski@briloner.com

Kroatien/Slowenien

Lumen d.o.o.
Bogo Hmelina
Jezev dol 18
SLO-2319 Poljcase
T +386 2 8290050
E lumen@lumen.si

Slowakei/Tschechien

Ing. Michal Pernicka
T +420 731 314 281
E info.briloner@seznam.cz

Ungarn

Gyula Bresák
T +36 204145258
E bresak@merchandiy.hu

Finnland

Heat Finland Oy
Jouko Posti
Lotankatu 1, LH2
02680 Espoo
T +358 400 414624
E jouko.posti@heat-finland.fi
e.lite
Hannu Ripatti
Kanervistontie 1
45200 Kouvolta
T +358 400 250700
E info@e.litevalaisimient.fi

Bulgarien

Electro Style ood
Grigor Milanov
Ostretz 33 str
BG-1505 Sofia
T +359 888 320 558
E grigor.milanov@electrostyle.bg

Norwegen/Schweden/

Dänemark

More Trade Syd AB
Axel Teméus
Metallgatan 21 B
SE- 262 72 Ängelholm
T +46 431 200 17
E a.terneus@m-trade.se

International

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Nathalie Cronenberg
Am Steinbach 14
D-59872 Meschede
T +49 (0) 2961 9712 170
M +49 (0) 171 1156704
E n.cronenberg@briloner.com

GARANTIEERKLÄRUNG

WARRANTY | CONDITIONS DE GARANTIE

DE Die Bedingungen unserer Herstellergarantie finden Sie unter:

GB You can also find the manufacturer's warranty conditions at:

FR Ces conditions de notre garantie de fabricant peuvent être également téléchargées en allant sur:

www.briloner.com/herstellergarantie



The background of the entire page is a soft-focus photograph of a social gathering or party. The scene is filled with warm, glowing lights in shades of yellow, orange, and red, creating a cozy and celebratory atmosphere. Silhouettes of many people are visible, though they are not clearly defined due to the blur.

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG

Am Steinbach 14, D-59872 Meschede

T +49 (0)2961 - 97 12-0

F +49 (0)2961 - 97 12-195

E mail@briloner.com

www.briloner.com